[ドア]・[窓編集]ツールの起動に必要な共有パラメータ

■概要

[B.建築]タブ → [建具]パネル内のツール、[ドア▼] → [ドア][ドア編集]ツール、[シャッター▼] → [シャッター [シャッター編集]ツール、[窓▼] → [窓][窓編集]ツールの起動条件となっているBooT.one共有パラメータについて 説明します。

BooT.oneテンプレート以外のテンプレートをご利用の場合は、これらのツールを使用するために、「プロジェクトパラメータ」の設定が必要となりますので下記内容をご参照ください。

■ BooT.oneテンプレート以外で[ドア][ドア編集][シャッター][シャッター編集][窓][窓編集]ツールの起動に必要な パラメータは以下となっております。

| | ファミリ(<u>E</u>): | B_鋼製建具」開き」 | 片開」面一」シールなし、大枠」 〜 | □~ド(<u>L</u>) | |
|------------|---|---|---|--------------------|--|
| | タイプ(工): | SD11_800(800)×20 | 000(2000)_レバーハンドル ~ | 複製(<u>D</u>) | |
| | | | | 名前変更(<u>R</u>) | |
| | \$17 1753- | タ(<u>M)</u> パラメータ | 値 | = | |
| | 文字 | | The second se | * | |
| | 建具_種類 | | 建具_種類 | | |
| | 建具_番号 | | 建具_番号 | | |
| | 建具_形式 | | 建具_形式 | | |
| | 建具_形式_ | 說明 | 開き_片開_欄間なし_袖なし」 | <u> 面一_シールなし</u> _ | |
| | 建具法 | | 建具_法 | | |
| | 建具_内外 | - | | | |
| | 建具_取付場 | 5 <i>P</i> /T | 建具_取付場所 | | |
| 必須パラメータ | 建具_性能 | | | | |
| | 建具_树質 | | 建具_树萸 | | |
| | 建具位上 | 54 | 建具_住上 | | |
| て字グループ内にある | / 建具_幅_有) 注目 古主 + | 刃 | | | |
| 建日 へつしたいろ | 建具_向さ_作 | 192 La | | | |
| 建具_00」という | 建具_件_形 | к s | 建具_件_形状 | | |
| ミシータ全て必要です | 建具件_例 | | 建具_件_的具 | | |
| | 注号_(ギ_)江 | L 1 去今 | 建具_件_工工 | | |
| |) / / / / / / / / / / / / / / / / / / / | 心_人于 时后 | 法目 新绿 甘苦 | | |
| | 建兵_銀称_竹貝 海目 新婦 4 L | | 建兵_銀隊_竹貝 陸目 館場 (牛上 | | |
| | <u> 建長_銀藤_江上</u> 建目 館場 目込 文字 | | | | |
| | 建具 | 元 <u>四</u> _入于 形計 | 神目 必拶 形状 | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 년 10 | 2010年1月11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11日11 | | |
| | 神目 必控 (| 17 54 14 1- | 建自 水塔 件上 | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | <u>エエ</u> λ 文字 | 45 | | |
| | 建具 召合 | <u></u> | 建具 召合 | | |
| | 建具 ガラス | 略号・厚さ | 建具 ガラス 略号・厚さ | | |
| | 建具 ガラス | 押縁 | 建具 ガラス 押縁 | | |
| | 建具 ガラリ | 形状 | 建具ガラリ形状 | | |
| | 建具 ガラリ | 材質 | 建具 ガラリ 材質 | | |
| | 建具_ガラリ_仕上 | | 建具_ガラリ_仕上 | | |
| | 建具 ガラリ | 幅_文字 | | | |
| | 建具_ガラリ_高さ_文字 | | 400 | | |
| | 建具_ガラリ_開口率 | | | | |
| | 建具_金物_操作 | | 建具_金物_操作 | | |
| | 建具_金物_支持 | | 建具_金物_支持 | | |
| | 建具_金物_ | 錠前 | 建具_金物_錠前 | | |
| | 建具_金物_ | 開閉 | 建具_金物_開閉 | | |
| | 建具_備考 | | 建具_備考 | | |
| | 建具_性能_; | 水密性 | | | |
| | 建具_性能_ | 気密性 | | | |
| | 建具_性能_i | 耐風圧性 | | | |
| | 建具_性能_; | 遮音性 | | | |
| | 建具_性能_! | 断熱性 | | | |
| | 建具_扉_厚; | 5 | | | |
| L | 建具_付属品 | 1 | | | |
| | 建具_金物 | その他 | | | |
| · | マテリアルノイ | 生上 | | \$ | |
| | これらのプロパ | ティの動作 | | | |
| | | | | | |
| | << 71/27 | -(P) | OK +++ true | 適用 | |

| 「建具_OO」のパラメータは、[B.建築]タブ → [建具]パネル → [ドア▼] - すると、開いているプロジェクトに自動で追加されます。 | → [プロジェクト パラメータ設定]ツールを実行 |
|--|---|
| BooT.one Ribbon - 共有パラメータファイル読込 X BooT.one Ri | ibbon - 共有パラメータファイル読込 X |
| 共有パラメータファイルを読み込みますか。 共有パラ: 引き続き | メータファイルを読み込みました。 、マテリアル設定も実施してください。 |
| OK キャンセル | OK |
| ※ [B.建築]タブ → [建具]パネル → [ドア▼] → [プロジェクト マテリアル オブジェクトスタイルにマテリアルが設定されますので、BooT.oneテンプレ | ート以外の場合はこちらも実行してください。 ameters.txt lのグループ「B プロジェクト |
| _建築_建具」の中に格納されています。プロジェクトパラメータとして割り当て | ころカテゴリは「ドア」と「窓」の2つです。 |
| 共有パラメータを編集 X | |
| 共有パラメータ ファイル(S): | |
| ¥BooT.one 2022¥Programs¥B_SharedParameters.txt 参照(B) 作成(C) | |
| パラメータ グループ(G): | |
| B_プロジェクト 建築 建具 ~ ~ | |
| パラメータ(円): 建昌 ガラス 把絵 日本 | |
| 建具 ガラス 崎安・厚さ 新規(作成(N) 建具 ガラリ間口率 建目 ガラリ 間口率 マロルコーズへ) | |
| 建具ガジリ 高さ 文字 建具ガジリ 高さ 文字 建具ガジリ 材質 | |
| 建具方列(化上) 移動(M) | |
| | |
| 7月、3時8/11-1 建具・金物 その他 建目・金物 月間日 新規作成(E) | |
| 建具金物支持 建具金物 錠前 名前変更(B) | |
| 建具 金物 操作 建具 音摺 形状 神目 宗 植 社 新 伝 新 相 社 新 | |
| Fel 自 指 村月 OK Fャンセル ヘルプ(出) | |
| | |
| | ~ |
| パラメータ プロパティ | +=-11(C) |
| パラメータ プロパティ パラメータ タイプ ○ プロジェクト パラメータ(P) | × カテゴリ(©) フィルタリスト(E): 〈すべて表示〉 ~ |
| パラメータ プロパティ パラメータ タイプ ○ プロジェクト パラメータ(P) (集計表には表示されますがゆびには表示されません) | × カテゴリ(©) フィルタリスト(E): |
| パラメータ プロパティ パラメータ タイプ プロジェクト パラメータ(P) (集計表には表示されますがタグには表示されません) (集有パラメータ(S) (収取のプロジェクトやファジリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やタグに表示されま | × カテゴリ(©) フィルタリスト(E): 〈すべて表示〉 ~ 「チェックされていないカテゴリを非表示(U) |
| パラメータ プロパティ パラメータ タイプ プロジェクト パラメータ(P) (集計表には表示されますがタグには表示されません) ● 共有パラメータ(S) (複数のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やタグに表示されます) | × カテゴリ(©) フィルタリスト(E): 〈すべて表示〉 ↓ ダチェックされていないカテゴリを非表示(U) 「ア マ 溶 |
| パラメータ プロパティ パラメータ タイプ プロジェクト パラメータ(P) (集計 表には表示されますがタグには表示されません) ● 共有パラメータ(S) (注数のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やタグに表示されます) 選択(L) 書き出し(X) | × カテゴリ(©) フィルタリスト(E): 〈すべて表示〉 ↓ ダチェックされていないカテゴリを非表示(U) 「「「下ア」」 ② 窓 |
| パラメータ クイブ クロジェクト パラメータ(P) (集計表には表示されますがタグには表示されません) ● 共有パラメータ(S) (複数のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やタグに表示されます) 選択(L) 書き出し(X) | × カテゴリ(©) フィルタリスト(E): 〈すべて表示〉 ↓ ⑦ チェックされていないカテゴリを非表示(U) ◎ ドア ◎ 窓 |
| パラメータ クロパティ パラメータ タイプ プロジェクト パラメータ(P) (集計表には表示されますがゆびには表示されません) ● 共有パラメータ(S) (複数のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やタグに表示されます) 選択(L) 書き出し(X) パラメータ データ 名前(N): 課題 種類 | × カテゴリ(©) フィルタリスト(E): 〈すべて表示〉 〜 ✓ チェックされていないカテゴリを非表示(U) ● ドア ● 窓 |
| パラメータ クイプ パラメータ タイプ プロジェクト パラメータ(P) (集計表には表示されますがタグには表示されません) ● 共有パラメータ(S) (注数のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やタグに表示されます) 選択(L) 営き出し(X) パラメータ データ 名前(N): 建具_種類 ● タイプ(Y) 専門分野(D): | × カテゴリ(©) フィルタリスト(E): 〈すべて表示〉 ↓ ダチェックされていないカテゴリを非表示(U) 「 ダ 窓 |
| パラメータ クイブ プロジェクト パラメータ(P) (集計表には表示されますがゆびには表示されません) ● 共有パラメータ(S) (韓数のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やゆびに表示されます) 選択(L) 書き出し(X) パラメータ データ 名前(N): 建具,種類 ● タイブ(Y) 専門分野(D): インスタンス(D) 共通 | × カテゴリ(©) フィルタリスト(E): 〈すべて表示〉 ↓ ⑦ チェックされていないカテゴリを非表示(U) ◎ ドア ◎ 窓 |
| パラメータ クイプ プロジェクト パラメータ(P) (集計 表には表示されますがゆびには表示されません) ● 共有パラメータ(S) (複数のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やタグに表示されます) 選択(L) 書き出し(X) パラメータ データ 名前(M): 建具.種類 ● タイプ(Y) 専門分野(D): パラメータ タイプ(D): ・ グループ タイプごとに値を位置合わせ(A) 文字 | ★ カテゴリ(©) フィルタリスト(E): (すべて表示) 、 ジチェックされていないカテゴリを非表示(U) ジドア ジ 窓 |
| パラメータ クイプ パラメータ タイプ クロジェクト パラメータ(P) (集計表には表示されますがみグには表示されません) ・共有パラメータ(S) (指数のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やタグに表示されます) 選択(L) 2者告出し公 パラメータ データ 名前(N): 建具.種類 ● タイプ(Y) 専門分野(D): パラメータ タイプ(D): グリーブ タイプごとに値を位置合わせ(A) 文字 パラメータ グループ(G): | × カテゴリ(©) フィルタリスト(E): 〈すべて表示〉 ↓ ⑦ チェックされていないカテゴリを非表示(U) ◎ ドア ◎ 窓 |
| パラメータ クイプ プロジェクト パラメータ(ク) (集計表には表示されますがゆびには表示されません) ● 共有パラメータ(S) (建設のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やタグに表示されます) 遅れ(L) 建木(L) 書き出し必 パラメータ データ 名前(L): 理具.種類 パラメータ ケブータ 名前(L): 理具.種類 パラメータ タイプ(C): パラメータ タイプ(T): の ヴループ タイプごとに値を位置合わせ(A) 文字 パラメータ グループ(Q): 文字 マ | × カテゴリ(©) フィルタリスト(E): (すべて表示) 、 ダチェックされていないカテゴリを非表示(U) ダ 定 2 定 |
| パラメータ クイプ プロヴェクト パラメータ(P) (集計 表には表示されますがみグには表示されません) ● 共有パラメータ(S) (注意致のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やタグに表示されます) 選択(L) 書き出し(X) パラメータ データ 名前(N): 理具.種類 ● タイプ(Y) 専門分野(D): - インスタンス(P) 共通 ● グループ タイプごとに値を位置合わせ(A) 文字 ・ グループ(G): 文字 ・ グリーブ(G): 文字 ・ グリーブ(G): 文字 ・ グリーチックの説明F ・ 大有パラメータ ・ ク | × カテゴリ(©) フィルタリスト(E): 〈すべて表示〉 ↓ ⑦ チェックされていないカテゴリを非表示(U) ◎ ドア ◎ 窓 |
| パラメータ クイフ プロヴェクト パラメータ(P) (集計表には表示されますがみグには表示されません) ● 共有パラメータ(S) (推動のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やタグに表示されます) 運択(L) 2 2 (推動のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やタグに表示されます) (推動のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やタグに表示されます) (推動のプロジェクトやファミリで共有と ODBC への書き出しができ、集計表やタグに表示されます) (加) (注意) (注意) (ATT) (P) (注意) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) (P) <td>★ カテゴリ(©) フィルタリスト(E): マオバて表示> プチェックされていないカテゴリを非表示(U) ア</td> | ★ カテゴリ(©) フィルタリスト(E): マオバて表示> プチェックされていないカテゴリを非表示(U) ア |
| パラメータ タイプ プロジェクト パラメータ(P) (集計 表には表示されますがゆグには表示されません) (● 共有パラメータ(S) (*星秋(D) (*星秋(D) (*星秋(D) (*日本) | ★ カテゴリ(©) フィルタリスト(E): マオバて表示> マチェックされていないカテゴリを非表示(U) マドア マ窓 |

■ドアを例として、[編集]ツールダイアログとタイプパラメータの紐付きを下記に示します。 赤で表示しているものが紐づくタイプパラメータの名称です。※実際には数字や記号等が入ります。

| レーシ₂ 団調 | 設建具_開き_片開_面一 毎糖類建具 乗号 建具ゞ | シールなし大枠 ± 000/000~000 | :両とバタガラス・ガラリ 0(2000) しじにいいだい | UD1K | | JT. | |
|-----------------------|------------------------------|--------------------------|---|--|---------------|------------|---------------|
| 17名 <u>建共</u> 取付提所 | 俚规建兴。世方之连兴之 | <u>7,000(000)x200</u> | 0(2000)_0/1-/1/21-) | ドーン・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ション・ショ | 性治的 | >t | |
| ○ 外部 <u>部</u> | 隆1 部 | ≣ 2 | 取付場所 | 法規制 | | その他の性能 | _ |
| ●内部 11 | FL_部屋A 1FI | L_部屋B | 建具_取付場所 | 建具法 | ; J | 建具_性能 | |
| 建具 | | | 1 | | 額縁 | | |
| 建具形式 | 27合 設定 | 材質 | 仕上 | | 材質 | (仕上 | |
| 幅 | <u>建具_27合</u> 高さ | | 2011年1月1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1日1 | : | 建具_額縁_材 | 擠 建具_額約 | <u>≹_仕上</u> |
| 000 ※サイズは開 | コタブにて修正可能 | | | | ļ | | |
| 枠 | | | 沓摺 | | | | |
| 形状 | 材質 | | 形状 | | 材質 | 仕上 | |
| 建具_件_形状 | 建具_枠_材質 | 建具_枠_仕 | | | 建具_沓摺_材 | 攢 建具_沓挤 | 習 <u>_仕上</u> |
| ガラス | _ | | ガラリ | | | | |
| 押縁 設定 | 略号・厚さ | - | 形状 | | 材質 | 仕上 | |
| 建具_ガラス_押稿 | 建具_ガラス_略号 | ·厚さ | 建具プ | ブリルス | 建具_ガラリ_杉 : | 植 建具力ラ | U <u>ft</u> E |
| 」 支持金物 | 開閉調整金物 | 固定金物 | 操作金物 | | t t | | |
| 建具_金物_支持 | 建具_金物_開閉 | 建具_金物_錠 | 前建具金物操 | 作建具 | 1_備考 | | |
| ⊽持金物 建具_金物_支持 | 開閉調整金物 建具_金物」開閉 | 固定金物 建具_金物_錠 | 操作金物 前 建具_金物_操 | 備考 建具 | 5 【_備考 | | |

BooT.one

[ドア]・[窓編集]ツールの起動に必要な共有パラメータ

■[編集]ツールダイアログの入力手順は、下記のようにダブルクリックして入力する箇所と、数字を入力する箇所があります。 召し合わせを例に、入力手順を示します。



BooT.one